

## Garrafal de Lerida

**Tamaño:** Grande.

**Forma:** Cordiforme o cordiforme oval. Deprimida en la cara ventral y globosa en la dorsal. Contorno en forma de "D".

**Zona pistilar:** Redondeada. **Punto pistilar:** Pequeño, desviado hacia la sutura, de color crema o casi negro, situado sobre pequeño mamelón en la mayoría de los frutos.

**Sutura:** Imperceptible o suave por transparencia del fondo, situada sobre cara lisa o deprimida, unas veces centrada y otras oblicua.

**Cavidad peduncular:** Amplia, casi superficial, rebajada en la zona ventral y casi imperceptible en la dorsal. **Pedúnculo:** Largo, curvado en la parte alta. Medianamente adherido. Orificio grande y cicatrizado.

**Piel:** Brillante. **Color:** Rojo rosado o rojo vivo a granate, dejando amplias zonas en las que se ve el amarillo del fondo. Punteado uniforme, pequeño, casi imperceptible, de color claro aureolado de oscuro, otros incoloros y picoteados.

**Carne:** Amarilla. Dura, refrescante. **Sabor:** Agradable.

**Jugo:** Abundante e incoloro o levemente teñido.

**Hueso:** Alargado oval, medianamente adherido. En su mayoría, lateralmente y cerca de su ápice forma una pequeña quilla triangular en su truncadura, como si la reunión de la central y las laterales formara una especie de pico de loro.

**Maduración:** Primera quincena de junio en Lérida.

